


CHILL TUBS[®]





OTA KYLMÄ OMAKSESI

Hyppää kylmän syliin ja tunne, miten kehosi ja mielesi heräävät eloon.

Chill Tubs -kylmäallas on elämys, joka saa sinut tuntemaan että voit valloittaa koko maailman!

Chill Tubsin tarjoama kylmävesihoito on paitsi virkistävä, myös tehokas keino palautua. Olitpa huippu-urheilija tai arjen sankari, kylmän veden voima auttaa sinua palautumaan paremmin ja nopeammin.

Hyötyjä, joita Chill Tubs tarjoaa:



Vähentää lihasten kipeytymistä



Tehostaa verenkiertoa



Nopeuttaa palautumisaikaa



Tukee immuunijärjestelmää



Laskee tulehdustilaa



Tuo mielenrauhaa



CHILL TUBS[°]

ESSENTIAL

CHILL TUBS[°]

ESSENTIAL

CHILLER

Lisävaruste Essential Tub ja Essential Bath -malleihin.

Kylmäaine

R32 / 300 g

Ääni

48 dB(A)

Veden virtaus

1.5 m³/h

Ohjaus

LED kosketusnäyttö

Kiertopumppu

Sisäänrakennettu



Jäähdytys - Ilma 35 °C | Vesi 15 °C

Jäähdytyskapasiteetti (kW) 1.1

Nimellisteho (kW) 0.46

Energiatohokkuus 2.39

Jäähdytys - Ilma 35 °C | Vesi 3 °C

Jäähdytyskapasiteetti (kW) 0.7

Nimellisteho (kW) 0.49

Energiatohokkuus 1.43

Jäähdytys - Ilma 43 °C | Vesi 3 °C

Jäähdytyskapasiteetti (kW) 0.43

Nimellisteho (kW) 0.51

Energiatohokkuus 0.84



Mitat

1 430 mm

2 420 mm

3 270 mm



CHILL TUBS[®]

ESSENTIAL

POD

Materiaali

Ultrakestävä
vahvistettu PVC

Paino

16.5 kg

Vesitilavuus

498 litraa

Tyhjennys

Letkuliitäntä

Suojakansi

Thermokansi pitää veden
tasaisessa lämpötilassa

Paisunta

Korkeapainerakenne
max 10 Psi (0.68 Bar -
Kiinteä seinä ja eristys



Sisältää

- 1 x Chill Tubs Essential Pod
- 1 x Suojaava Thermokansi
- 1 x Essential Pod käyttöohjeet
- 1 x Kantokassi hihnalla
- 1 x Lattiapumppu
- 1 x Korjaussetti



Mitat

1 1000 mm 2 900 mm

CHILL TUBS[®]

ESSENTIAL

BATH

Materiaali

Ultrakestävä
vahvistettu PVC

Paino

18 kg

Vesitilavuus

498 litraa

Tyhjennys

Letkuliitäntä

Suojakansi

Thermokansi pitää veden
tasaisessa lämpötilassa

Paisunta

Korkeapainerakenne
max 10 Psi (0.68 Bar -
Kiinteä seinä ja eristys



Sisältää

- 1 x Chill Tubs Essential Bath
- 1 x Suojaava Thermokansi
- 1 x Essential Bath käyttöohjeet
- 1 x Kantokassi hihnalla
- 1 x Lattiapumppu
- 1 x Korjaussetti



Mitat

1 1550 mm 2 650 mm 3 850 mm



CHILL TUBS[®]

LITE

Virtalähde

13 Amp / 220v-240V
50/60hz

Materiaali

Rotaatiovalettu muovi

Paino

85 kg

Vesitilavuus

400 litraa

Lämpötila

Alimmillaan 3 °C tai
ylimmillään 40 °C

4



1

3

Tyhjennys

Letkuliintäntä

Jäätymisenesto

Estää jään ja huurteen
muodostumisen

Otsonointi + suodatus

Sisäänrakennettu
puhdistusjärjestelmä

Suojakansi

Eristetty
käyttökustannusten
alentamiseksi

Valaistus

LED-valo pohjassa

2



Mitat

1

750 mm

2

755 mm

3

1790 mm

4

1150 mm

CHILL TUBS[®]

CHILL TUBS[®]

CHILL TUBS[®]

ORIGINAL

Virtalähde

13 Amp / 220v-240V
50/60hz

Materiaalit

Ruostumaton teräs 304,
alumiini,
komposiittikansi

Paino

125 kg

Vesitilavuus

400 litraa

Lämpötila

Alimmillaan 3 °C tai
ylimmillään 40 °C



4

3

1

Tyhjennys
Letkuliitäntä

Jäätymisenesto
Estää jään ja huurteen
muodostumisen

Otsonointi + suodatus
Sisäänrakennettu
puhdistusjärjestelmä

Suojakansi
Eristetty
käyttökustannusten
alentamiseksi

Virtalähde
13 Amp / 220v-240V
50/60hz

Materiaali
Akryyli

Paino
220 kg

Vesitilavuus
700 litraa

Lämpötila
Alimmillaan 3 °C tai
ylimmillään 40 °C

Ohjaus
Kosketusnäyttö
ja Wifi

CHILL TUBS[®]

PRO

Tyhjennys
Letkuliitäntä

Jäätymisenesto
Estää jään ja huurteen
muodostumisen

Otsonointi + suodatus
Sisäänrakennettu
puhdistusjärjestelmä

Suojakansi
Eristetty
käyttökustannusten
alentamiseksi

Valaistus
LED-valo pohjassa

Tulosuuttimet
Kierrättävät vettä
tasaisempaa
lämpöä varten



4

3


1



2



2



Mitat

1

730 mm

2

750 mm

3

1800 mm

4

1200 mm

Mitat

1

1100 mm

2

800 mm

3

2160 mm

4

1350 mm

TERVEYSHYÖDYT

Kylmäallas tarjoaa virkistävän ja palauttavan kokemuksen, joka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia monin tavoin.

Tässä muutamia sen tarjoamia hyötyjä:

Noadrenaliinitasot nousevat

Kylmäaltistus voi merkittävästi lisätä elimistön noradrenaliinin tuotantoa – jopa 200–300 %. Tämä vaikutus ei heikkene ajan myötä. Mitä kylmempi vesi, sitä voimakkaampi reaktio. Jo 20–30 sekunnin upotus lähes jäiseen veteen tuottaa saman nousun noradrenaliinitasoissa, kuin kuuden tunnin kävely 16 °C:n pakkasessa.

Voimaa proteiinista

Kylmäaltistus voi stimuloida PGC-1-alfa -proteiinia, joka tehostaa aineenvaihduntaa solutasolla. Lääkeyhtiöt ovat keskittyneet PGC-1-alfan tutkimukseen kehittäessään hoitoja lihavuuteen, diabetekseen ja kardiomyopatiaan. Lihaskudoksessa PGC-1-alfa -tuotannon lisääntynyt energia voi parantaa aerobista kapasiteettia ja kestävyyttä sekä lisätä väsymiskestävyyttä.

Tappaja-T-solujen määrä

Kylmään veteen pulahtaminen, erityisesti talvella, voi haastaa immuunijärjestelmän ja vaikuttaa siihen, miten hormonit kommunikoivat kehon kanssa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen talviuinti johtaa kehon sopeutumisreaktioihin, kuten antioksidantti glutationin tuotannon lisääntymiseen. Vain muutama kylmävesialtistus kuuden viikon aikana voi lisätä lymfosyyttien, eräänlaisten immuunisolujen, määrää. Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että henkilöillä, jotka altistuivat 4 °C:n lämpötilalle 30 minuutin ajan, tappaja-T-solujen määrä kasvoi. Nämä solut tuhoavat infektoituneita soluja. Havainnot viittaavat siihen, että kylmällä vedellä voi olla immuunijärjestelmää vahvistavia vaikutuksia.

Immuunijärjestelmän tehostaminen


Säännöllisestä kylmäaltistuksesta on olemassa runsaasti anekdoottista näyttöä, joka viittaa sen mahdollisiin vaikutuksiin immuunijärjestelmän vahvistamisessa. Monet kokevat olonsa terveemmäksi ja vähemmän alttiiksi sairauksille säännöllisesti jäisissä kylvyissä käydessään. Immuunijärjestelmä on monimutkainen ja vaikeasti tutkittava, mutta uskotaan, että kylmäaltistus voi auttaa kehoa sopeutumaan ja vahvistumaan sairauksia ja infektioita vastaan. Vaikka aiheesta ei ole vielä vahvoja tieteellisiä tutkimuksia, monet uskovat kylmällä vedellä olevan positiivisia vaikutuksia immuunijärjestelmän vahvistamiseen.

NOPEA ASENNUS

Ennen Chill Tubs* -kylmäaltaan asentamista varmista, ettei jäähdyttimen/tuulettimen kyljessä olevien ilmanvaihtoritilöiden ulkopuolella ole esteitä.

Jos ilmanvaihtoritilöiden edessä on esteitä, kompressori siirtyy suojatilaan eikä jäähdytä vettä. Kun olet sijoittanut Chill Tubs -kylmäaltaan haluamaasi paikkaan oikeaan asentoon, älä käynnistä laitetta seuraavaan 24 tuntiin, jotta kylmäaine ehtii asettua kunnolla kompressorissa (Chill Tubsit toimivat kuten jääkaappi tai pakastin, ja kaasun täytyy asettua ennen käyttöönottoa).

Chill Tubs voidaan täyttää vedellä, mutta sitä ei saa kytkeä päälle 24 tuntiin. Suosittelemme, että luet koko käyttöoppaan, erityisesti turvallisuustiedot, ennen käyttöä.



1

Täytä kylmäallas puutarhaletkulla. Se täyttyy kokonaan noin 15-30 minuutissa vedenpaineesta riippuen. Chill Tubs Pro -mallissa täyttö tapahtuu suodattimen kautta.



2

Kytke kylmäallas pistorasiaan ja aseta haluamasi lämpötila ohjauspaneeliin.



3

Muutaman tunnin päästä voit alkaa nauttimaan uudesta Chill Tubs -kylmävesihoidostasi.



4

Suosittelimme, että tyhjennät veden kylmäaltaasta 8-12 viikon välein - tai tarvittaessa useammin - ja toistat nämä ohjeet.

**Nopea asennus -opas on sopiva vain Original-, Lite- ja Pro-malleille.*

TAKUU JA KORJAUS

Chill Tubs Original, Lite ja Pro

Chill Tubsin takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet sekä normaalien käyttöolosuhteiden aikana ilmenevät viat tai toimintahäiriöt 2 vuoden ajan toimituspäivämäärästä.

Tämä takuu koskee sekä kaupallista että yksityiskäyttöä ja on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle tai alkuperäiselle omistajalle, jos tuote on ostettu lahjaksi.

Monitoimitablettien käyttö on kielletty ja niiden käyttö mitätöi takuun, koska se voi aiheuttaa ongelmia ruostumattoman teräksen rakenteessa. Suosittelemme käyttämään vain Chill Tabs Sanitiser -tabletteja. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat kemikaalien lisäämisestä veteen (poislukien suositeltu Chill Tabs Sanitiser), huolimattomasta suodattimen huollosta ja vaihdosta, sähkökatkoista, alhaisesta veden virtauksesta, rajoitetusta ilmanvaihdosta tai muusta huolimattomuudesta ja väärinkäytöstä. Takuuseen voi liittyä muita poikkeuksia, kuten takuun rajoituksissa on kuvattu. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ehdot, jotta voit täysin ymmärtää takuun kattavuuden.

Chill Tubs Essential

Essential -mallin altaille ja suojakansille myönnetään 1 vuoden takuu toimituspäivästä alkaen, joka kattaa normaalissa käyttöolosuhteissa ilmenevät viat ja toimintahäiriöt. Chill Tubs Ltd ei vastaa mahdollisista puhkeamisista.

Takuun rajoitukset

- ❖ Takuu alkaa Chill Tubsin toimituspäivämäärästä.
- ❖ Takuu ei kata väärinkäytöksistä, huollon puutteesta tai kalkkikerrostumista johtuvia vaurioita. Kemikaalien väärinkäyttö tai huonot vesiarvot eivät myöskään kuulu takuun piiriin. Chill Tubs Ltd:llä on oikeus vaihtaa vialliset osat tehtaan tai uudelleen valmistettuihin osiin.
- ❖ Chill Tubs Ltd ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä muutoksista tai muokkauksista.
- ❖ Chill Tubsin takuu ei kata vikoja, vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka johtuvat tavarantoimittajasta, asentajasta, käyttäjästä tai muista henkilöistä, lemmikkieläimistä tai jrsijöistä tai seuraavista syistä: huolimaton käsittely (altaan nostaminen putkiston kohdalta, pinnan vaurioittaminen jne.), omat laiminlyönnit, muutokset mistä tahansa syystä (myös paikallisten määräysten mukauttaminen), virheellinen asennus, asennuksen tekijän asentamat liitännät, virheellinen jännite tai valtuuttamaton sähkömuutos, väärinkäyttö, virheellinen käyttö tai säännöllisen huollon laiminlyönti, altaan käyttö ilman minimi vesimäärää tai epäasianmukainen veden lämpötila, hankaavien tai väriä puhdistusaineiden käyttö, force majeure -tilanteet, kuten salama, tulvat, maanjäristykset jne.

- ❖ Chill Tubs Ltd ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä (esim. vesivahingot matolle, katolle, laatoille, marmorille, käytön menetykselle jne.), jotka liittyvät tai johtuvat altaassa käytetyistä kemikaaleista, väärinkäytöstä tai kovasta vedestä, varusteista jotka on asennettu, mutta Chill Tubs Ltd ei ole valmistanut, altaan aiemmasta käytöstä esittelymallina tai vioista, jotka olisi pitänyt havaita ennen asennusta.
- ❖ Takuu ei kata alkuperäisen altaan irrottamisesta ja/tai uudelleenasennuksesta ja/tai korvaavan altaan asentamisesta aiheutuvia työ-, kuljetus-, nosturi- tai muita kustannuksia, korjauksesta aiheutuvia kustannuksia eikä käytön menetyksen aiheuttamia vahinkoja, mukaan lukien myynnin, voiton tai liiketoiminnan menetykset missään olosuhteissa.
- ❖ Chill Tubs -altaat eivät kuulu takuun piiriin, jos altaaseen (tai mihin tahansa komponenttiin) on tehty lisäyksiä, poistoja tai muutoksia. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, virheellisestä asennuksesta, muutoksista ilman valmistajan kirjallista suostumusta, onnettomuudesta, väärinkäytöstä, kaupallisesta tai teollisesta käytöstä, sellaisen lisävarusteen käytöstä, jota valmistaja ei ole hyväksynyt, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai korjauksista, jotka on tehnyt joku muu kuin valmistajan valtuutettu edustaja.

- ❖ Chill Tubs Ltd ei korvaa takuukorvausvaatimusten ratkaisun viivästymistä tai käytön menetystä korvausvaatimuksen käsittelyn aikana.

Tuotetakuun rekisteröinti

Kaikki tuotteet on rekisteröitävä tuoterekisteröintilomakkeella 7 päivän kuluessa toimituksesta. Rekisteröinnin laiminlyönti voi mitätöidä takuun. Täytä kaikki pyydettyt tiedot. Voit rekisteröidä Chill Tubsin osoitteessa: www.chilltubs.com/support


Takuun laajuus

Tämä takuu koskee ainoastaan Chill Tubsin alkuperäistä ostajaa. Takuu päättyy, jos omistusoikeus siirtyy ennen takuuajan päättymistä. Kaikki Chill Tubsin tehtyt muutokset mitätöivät takuun.

Kuinka reklamaatio tehdään

Jos olet Chill Tubsin jälleenmyyjä ja teet reklamaation asiakkaasi puolesta, kirjaa reklamaatio CRM:n takuuportaalin kautta.

Ota yhteyttä Chill Tubs -jälleenmyyjäsi, joka tekee reklamaation puolestasi.





START YOUR COLD JOURNEY WITH
CHILL TUBS[®]

JÄLLEENMYYJÄSI

POOL4YOU

Kun vesi on intohimo.

pool4you.fi

pool4you.fi@pool4you.fi | puh. 010 5058 650



**EMBRACE
THE COLD**

chilltubs.com

CHILL TUBS®